



## DESCRIÇÃO:

**CC - Series** Uma nova tecnologia, aditivo de tingimento, que ajuda a obter uma boa combinação de novas cores OEM quando adicionado a um dos vernizes 2K existentes da General Paint.




# CC- CLEARCOAT ADDITIVE




## APLICAÇÃO:

GenRock Basecoat

Gen<sub>2</sub>O Basecoat




Tinta pronta para pulverizar com Verniz 2K General com a fórmula disponível em GenMix.




Tinta pronta para pulverizar com Verniz 2K General com a fórmula disponível em GenMix.



E conveniente a utilização de protecção



Agitar o produto



utilizar a pipeta




limpar a pipeta com diluente de limpeza após cada utilização

# CC- CLEARCOAT ADDITIVE




## PAÇOS DE APLICAÇÃO: COMPATIBILIDADE DE COR


Aplice previamente numas chapas de teste para atingir o número de camadas necessárias para obter a cor ideal:




1. Aplique nas 3 chapas de teste o primário com a cor correcta, conforme o sistema GenMix, faça flash-off ou deixe seque adequadamente.




2. Aplique uma camada de tinta e faça flash-off.




3. Aplique uma camada de tinta e faça flash-off.




4. Tire uma chapa. Marque 1 demão no verso e posteriormente aplique a segunda demão nas outras 2 chapas.



5. Tire outra chapa. Marque 2 demão no verso e aplique a terceira demão na terceira e última chapa.



6. Aplique uma camada final simultaneamente de Verniz SEM TINTA nas 3 chapas, afectará a tonalidade e o resultado final.




7. Após secagem, pegue em todos os painéis e compare com a cor pretendida. Desta forma decidirá quantas camadas de verniz colorido necessita para obter a melhor combinação de cores.


# CC- CLEARCOAT ADDITIVE




## PAÇOS DE APLICAÇÃO: ESBATIMENTO




1. Após uma boa preparação da área de reparo, alise todo o painel com lixa a seco P1000-P1500 ou P1500-P2000 a molhado para garantir uma boa adesão e evitar arcos escuros.



2. Após uma boa preparação da área de reparo, alise todo o painel com lixa a seco P1000-P1500 ou P1500-P2000 a molhado para garantir uma boa adesão e evitar arcos escuros.




3. Misture a camada de base usando o agente de mistura certo da lista de produtos General com a proporção de mistura e técnicas de mistura corretas.




4. Retire o pó e o excesso de tinta após o flash-off adequado, consulte a FT.

# CC- CLEARCOAT ADDITIVE






5. Aplicar verniz colorido 2K sobrepondo a área da camada base no número desejado de camadas, conforme definido pelo procedimento do painel descendente



6. O verniz colorido 2K deve cobrir e se sobrepor à área de aplicação da superfície pintada anteriormente com a base de fundo. É essencial não revestir todo o painel reparado com verniz colorido 2K, especialmente a parte voltada para o painel adjacente, principalmente para evitar tonalidades mais escuras e, portanto, diferença de cor em relação ao painel adjacente.



7. Aplique uma camada do mesmo verniz em uso mas este sem tinta em todo o painel para disfarçar a área reparada e assim obter melhores resultados.



8. O flash-off é inferior a 1 minutos entre a camada de verniz colorido e o verniz (sem tinta), para dissolver o excesso de pulverização resultante nas áreas envolventes à da área de reparação.

# CC- CLEARCOAT ADDITIVE



Foi introduzido no GenMix o Verniz Colorido e também a recuperação das cores online. A fórmula contendo um Verniz Colorido será exibida conforme imagem abaixo e conterà um verniz chamado CLEAR.

Sistema De Mistura



Marca do veículo: MAZDA Descrição da cor: SOUL RED-MET. Tonalidade:

Código de Cor: 46V Ano: 17-2 Data: Jun 24, 2020

Painel número: 36594 Kgs: 0.9901 Litros: 1.00 VOC: 419.9 gramas Custo: 8.69

Linhas de pintura disponíveis: Composição da fórmula

Código	Descrição	Quantidade	Quantidade Acumulada	Peso da quantidade	Diferença de
CLEAR	READY FOR USE 2K CLEAR	922.52	922.52	0.0	0.00
CC7	RADIANT RED	67.60	990.12	0.0	0.00

BC (1st in 2) Verniz Colorido  
WB (1st in 2) Verniz Colorido

Descrição Alternativa: CRYSTAL SOUL ROT-MET, MAGMAROT-MET, SOUL RED CRYSTAL-MET.

Detalhes: 2 etapa mistura com verniz colorido Efeito

Informação Catalogo cores

comentários

Copiar para Fórmula personalizada

# CC- CLEARCOAT ADDITIVE

