



# 1000SR – Strat Superior Transparent HS


## Descriere:

Clear 2K de înaltă calitate pentru repararea panourilor și revopsirea generală. Luciu și fluiditate excelente în combinație cu o foarte bună capacitate de lustruire. Este extrem de stabil atunci când este aplicat pe suprafețe verticale și poate fi acoperit în 24 de ore fără șlefuire intermediară.

## Suitable Substrates

- Grund de bază Genrock
- Grund de bază Gen20


## Aplicarea Produsului:




100% Clear	50% Hardener	5-10% Thinner
1000SR	H500 RAPID	S719 THINNER RPAID S711 THINNER NORMAL S721 THINNER LENT
	H600 NORMAL	
	H700 LENT	
	H750 SUPER SLOW	
	H760 SPECIAL HARDENER	



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)  
Durata de păstrare după deschidere: 5 ore la 20°C



HVLP 1,3 – 1,5 mm (2 canale de pulverizare)  
Presiune de admisie: 2,0 – 2,5 bar




2 straturi obișnuite  
50 – 60 micrometri

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



## 1000SR – Strat Superior Transparent HS



Oprirea intermitentă înainte de creșterea temperaturii



Se așteaptă timp de 10 minute înainte de a crește temperatura.  
Se coace timp de 20 minute la temperatura de 60°C a panoului.



Undă scurtă 8 min  
Obiectul trebuie menținut la o distanță mai mare de 80cm față de sursă.



A se purta echipament corespunzător de protecție

### Caracteristicile produsului

**VOC(2004/42/EC):** 2004/42/IIB (e) (840)530. Valoarea limită UE pentru acest produs (categoria de produs categoria de produse IIB.e) în formă gata de utilizare este de maximum 840g/ltr.  
Conținutul de COV al acestui produs în formă gata de utilizare este de max. 530 g/l.

**Greutatea specifică:** 0.985 kg/cm<sup>3</sup>

**Punctul de măsurare:** 25°C (77 °F)

**Conținutul de substanțe solide:** 52,1 % din greutate

**Acoperirea:** 8 - 9 m<sup>2</sup>/l la o grosime a peliculei uscate de 50 microni (teoretic)

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



# 1000SR – Strat Superior Transparent HS

**FTS:**

A se vedea fișa tehnică de securitate.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.